

113年第2週登革熱預警曝險度-警戒區域一覽表

序號	地點	上(第1)週 暴險度	本(第2)週 曝險度	備註
1	西門實小	180	189	<p>一、<b>連續2週警戒，且本週曝險度較上(第1)週上升</b>，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>
2	新興國中	180	187	<p>一、<b>連續2週警戒，且本週曝險度較上(第1)週上升</b>，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>
3	文賢國小	180	180	<p>一、<b>連續2週警戒</b>，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>
4	東區復興國小	180	180	<p>一、<b>連續2週警戒</b>，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>
5	龍崗國小	120	129	<p>一、<b>連續2週警戒</b>，本週曝險度較上(第1)週上升，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>

113年第2週登革熱預警曝險度-警戒區域一覽表

序號	地點	上(第1)週 曝險度	本(第2)週 曝險度	備註
6	大成國中	120	122	<p>一、連續2週警戒，本週曝險度較上(第1)週上升，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>
7	文化國小	120	120	<p>一、連續2週警戒，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>
8	裕文國小	120	120	<p>一、連續2週警戒，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>
9	復興國中	120	120	<p>一、連續2週警戒，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>
10	志開實小	130	120	<p>一、連續2週警戒，本週曝險度較上(第1)週下降，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>

113年第2週登革熱預警曝險度-警戒區域一覽表

序號	地點	上(第1)週 曝險度	本(第2)週 曝險度	備註
11	大港國小	132	120	<p>一、<b>連續2週警戒</b>，本週曝險度較上(第1)週下降，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>
12	延平國中	120	120	<p>一、<b>連續2週警戒</b>，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>
13	安南國中	120	120	<p>一、<b>連續2週警戒</b>，本市登革熱疫情尚未結束；<b>請學校持續落實每週定期及雨後加強校園巡檢孳清</b>，共同防堵疫情過冬。</p> <p>二、加強向教職員工生宣導做好個人防護(蚊)措施。鼓勵師生穿著淺色長袖衣褲或依個人需求塗抹用政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。另針對過敏體質之學生，可使用防蚊貼片。</p>